



MongoDB 4.0 新特性与4.2 展望

目录

- MongoDB 4.0新功能概览
- 更佳的数据管理能力
- 更强的分布式架构
- 更好的云服务能力
- 超越服务器计算: Serverless & Mobile

10年来，每个企业都在努力做同一件事


数字化转型

微服务

移动应用

智能设备

AI与ML



旧系统的云化升级和改造

88%

CIO认为他们尚未从**数据战略**中获得期望的收益



Source: Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2017

原因是什么？

DATA.

数据孤岛 | 结构复杂 | 难以改动

每个企业都是 数据和软件 公司



智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

智能将数据放在需要的
地方

自由的在任何地方
运行



MongoDB持续创新

				Multi-Document ACID Transactions Atlas Global Clusters Atlas HIPAA Atlas LDAP Atlas Audit Atlas Encrypted Storage Engine Atlas AWS Backup Snapshots Atlas Full CRUD Agg Pipeline Type Conversions 40% Faster Shard Migrations Snapshot Reads Non-Blocking Secondary Reads SHA-2 TLS 1.1+ Compass Agg Pipeline Builder Compass Export to Code Charts Beta Free Monitoring Cloud Service Ops Manager K8s & OpenShift MongoDB Stitch GA MongoDB Mobile Beta
			Change Streams Retryable Writes Expressive Array Updates Query Expressivity Causal Consistency Consistent Sharded Sec. Reads Compass Community Ops Manager ++ Query Advisor Schema Validation End to End Compression IP Whitelisting Default Bind to Localhost Sessions WiredTiger 1m+ Collections MongoDB BI Connector ++ Expressive \$lookup R Driver Atlas Cross Region Replication Atlas Auto Storage Scaling	
		Linearizable reads Intra-cluster compression Views Log Redaction Graph Processing Decimal Collations Faceted Navigation Zones ++ Aggregation ++ Auto-balancing ++ ARM, Power, zSeries BI & Spark Connectors ++ Compass ++ Hardware Monitoring Server Pool LDAP Authorization Encrypted Backups Cloud Foundry Integration		
	Document Validation \$lookup Fast Failover Simpler Scalability Aggregation ++ Encryption At Rest In-Memory Storage Engine BI Connector MongoDB Compass APM Integration Profiler Visualization Auto Index Builds Backups to File System			
Doc-Level Concurrency Compression Storage Engine API ≤50 replicas Auditing ++ Ops Manager				
3.0	3.2	3.4	3.6	4.0



mongoDB 4.0

智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

智能地将数据放在需要的
地方

自由的在任何地方
运行

- 多文档ACID 事务
- 类型转换支持
- 图形化Aggregation构造器
- MongoDB Charts



mongoDB 4.0

智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

智能地将数据放在需要的
地方

自由的在任何地方
运行

- 多文档ACID 事务
- 类型转换支持
- 图形化Aggregation构造器
- MongoDB Charts
- 数据性能提升40%
- 从节点非阻塞读
- SHA-2 认证支持



mongoDB 4.0

智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

智能地将数据放在需要的
地方

自由的在任何地方
运行

- 多文档ACID 事务
- 类型转换支持
- 图形化Aggregation构造器
- MongoDB Charts

- 数据性能提升40%
- 从节点非阻塞读
- SHA-2 认证支持

- Atlas全球集群
- Atlas企业版安全和合规
- 免费云监控
- Kubernetes & OpenShift集成



mongoDB 4.0

智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

智能地将数据放在需要的
地方

自由的在任何地方
运行

超越服务器计算

MongoDB Stitch | MongoDB Mobile

最佳的数据管理方式

MongoDB: 已经被各个行业应用在各种业务场景中



Single View



eCommerce



Internet of Things



Digital Transformation



Mobile



Travel Graph &
Recommendation System



Product Catalog



Drug Sequencing



Database as a Service



Analytics



Artificial Intelligence




Gaming

...尽管没有多文档事务支持

数据模型和事务

不同的数据采用**不同的方式**



表结构(关系型) 数据库

相关的数据被放到不同的多个表中，
跨记录的事务是必须的

```
_id: 12345678
> name: Object
> address: Array
> phone: Array
  email: "john.doe@mongodb.com"
  dob: 1966-07-30 01:00:00.000
✓ interests: Array
  0: "Cycling"
  1: "IoT"
```

文档数据库

相关的数据通常在一个单独的文档中，
事务在单文档层次


数据模型和事务

对很多应用而言，单文档事务支持，就可以满足业务的数据一致性需求

```
  _id: 12345678
  > name: Object
  > address: Array
  > phone: Array
    email: "john.doe@mongodb.com"
    dob: 1966-07-30 01:00:00.000
  > interests: Array
    0: "Cycling"
    1: "IoT"
```

Document Database

需要多文档事务的场景举例



金融

跨账户的存取款



零售

插入订单，减少库存



电信

插入一个话单，更新计费
信息

MongoDB 多文档事务支持



很像关系性数据库的事务

- 相似的语法
- 任何应用都可使用
- 支持一个或多个集合中的多个文档

ACID一致性保证

- 要么全成功，要么全失败
- 对不要求事务的操作无性能影响

发布计划

- MongoDB 4.0: 支持复制集环境
- MongoDB 4.2: 支持分片环境

5 数据一致性:MongoDB 4.0开始支持多文档的事务

针对多文档，MongoDB 4.0开始支持事务，其使用方式和传统数据库一致，使用非常简单

```
with client.start_session() as s:
    s.start_transaction()
    try:
        collection.insert_one(doc1, session=s)
        collection.insert_one(doc2, session=s)
        s.commit_transaction()
    except Exception:
        s.abort_transaction()
```

和关系数据库的事务操作一样

- 语法基本一样
- 任何应用都可以使用
- 一个表或多个表中的多个文档都适用

ACID 保证

- 要么全成功，要么全失败

版本要求

- MongoDB 4.0, 支持复制集，已经发布
- MongoDB 4.2: 支持分片，预计今年年发布

MongoDB 事务的语法

```
with client.start_session() as s:  
  
    s.start_transaction()  
  
    collection_one.insert_one(doc_one, session=s)  
  
    collection_two.insert_one(doc_two, session=s)  
  
    s.commit_transaction()
```

对开发者一目了然

- 自然的语法样式
- 和关系型数据库类似形式
- 简单且易于理解

和传统数据库类似的形式

```
db.start_transaction()  
cursor.execute(orderInsert, orderData)  
cursor.execute(stockUpdate, stockData)  
db.commit()
```




```
s.start_transaction()  
orders.insert_one(order, session=s)  
stock.update_one(item, stockUpdate,  
s.commit_transaction())
```



应用事务的最佳实践


- 其实既有的单文档原子操作可以满足您80%以上的需求
- 默认事务会在60秒（可调）后超时，超时的事务会被回滚
- 尽管没有限制，但最好不要在一个事务中修改超过太多文档
- 事务的oplog要小于16M
- 应用代码应该捕捉并处理事务的异常（exceptions）
- 在事务中不允许包括非CRUD操作



我们的ACID事务支持征程

3年多来，为了支持事务，MongoDB对从服务器到驱动的部分，都做了大量的工程投资

- 存储层
- 复制协议
- 分片架构
- 一致性保证
- 全局逻辑锁
- 集群源数据管理
- 驱动和API改进



全局事物即将在Bata版呈现

MongoDB 3.0	MongoDB 3.2	MongoDB 3.4	MongoDB 3.6	MongoDB 4.0	MongoDB 4.2
New Storage engine (WiredTiger)	Enhanced replication protocol: stricter consistency & durability	Shard membership awareness	Consistent secondary reads in sharded clusters	Replica Set Transactions	Global Transactions
	WiredTiger default storage engine		Logical sessions	Make catalog timestamp-aware	Oplog applier prepare support
	Config server manageability improvements		Retryable writes	Snapshot reads	Distributed commit protocol
	Read concern "majority"		Causal Consistency	Recoverable rollback via WT checkpoints	Global point-in-time reads
			Cluster-wide logical clock	Recover to a timestamp	More extensive WiredTiger repair
			Storage API to changes to use timestamps	Sharded catalog improvements	Transaction manager
			Read concern majority feature always available		
			Collection catalog versioning		
			UUIDs in sharding		
			Fast in-place updates to large documents in WT		

*“**No other database** has both the power of NoSQL and cross collection ACID transaction support. This combination will make it easy for developers to write mission critical applications leveraging the power of MongoDB.”*

Dharmesh Panchmatia, Director of E-commerce



*“MongoDB’s technology is enabling us to scale globally and we’re looking forward to partnering with the company along our journey to become the most compliant, reliable and trusted crypto-trading platform in the world, The addition of multi-document ACID transactions has the potential to **greatly speed our engineering workflow**”*

coinbase **Niall O’Higgins, Engineering Manager, Coinbase**

“We're excited to see MongoDB offer dedicated support for ACID transactions and that our collaboration is manifest in the Lovelace release of Spring Data MongoDB. It ships with the well known Spring annotation-driven, synchronous transaction support using the MongoTransactionManager but also bits for reactive transactions built on top of MongoDB's ReactiveStreams driver and Project Reactor datatypes exposed via the ReactiveMongoTemplate”




by Pivotal.

Pieter Humphrey - Spring Product Lead, Pivotal

访问MongoDB网站了解更多

Engineering Chalk and Talks


Hear from the engineers who implemented transactions in MongoDB



WiredTiger timestamps: enforcing correctness in operation ordering across the distributed storage layer. Hear from Dr. Michael Cahill, Director of Engineering for storage at MongoDB



Logical sessions: coordinating operations across a distributed cluster, presented by Jason Carey, Lead Engineer for platforms at MongoDB



Global logical clock: establishing a global snapshot of




Safe secondary reads: providing consistent reads against

Transactions Page

- Chalk and talks
- Code snippets & documentation
- Blogs

聚合管道类型转换




- 以标准的方式将数据转换为统一类型
- 同时保持模型灵活和统一性，避免硬性规定数据模型
 - 如果需要，可以使用Schema validation硬性规定数据模型
- 统一转换文档间不统一的字段类型，让流处更简单
 - 否则需要在应用或ETL工具层面处理
 - 否则也会增加复杂性并降低程序效率
- 现在数据类型可以统一通过\$convert操作标准化
 - 应用和分析所需的数据准备会更快

类型转换语法

```
{  
  $convert:  
    {  
      input: <expression>,  
      to: <type expression>,  
      onError: <expression>, // Optional.  
      onNull: <expression> // Optional.  
    }  
}
```

MongoDB Compass



- MongoDB Compass图形化工具:
 - **可视化的展现和浏览** 你的数据结构
 - **插入和修改文档**
 - 构建查询，查看**执行计划和索引**
 - 控制数据模型，**构建数据模型规则**
- Compass社区版支持社区版MongoDB服务器
- Compass企业版支持：
 - 高级安全功能
 - 数据模型分析
 - 实时性能面板
 - 构建模型规则

聚合管道构建器

aggregations.movies

Documents Aggregations Schema Explain Plan Indexes Validation

Documents 44.5k TOTAL SIZE 79.8MB AVG. SIZE 1.7KB INDEX

Sample pipeline SAVE PIPELINE ADD STAGE

Select an operator to construct expressions used in the aggregation pipeline stages. [Learn more](#)

\$match

Sample of Documents after the \$match stage

```
1: {
2:   "imdb.rating": { $gte: 7 },
3:   genres: { $in: ["Crime", "Horror"] },
4:   rated: { $in: ["PG", "G"] },
5:   languages: { $all: ["English", "Japanese"] }
6: }
```

\$project

Sample of Documents after the \$project stage

```
1: {
2:   title: "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from Lond...",
3:   year: 1965,
4:   runtime: 138,
5:   released: 1965-06-15 17:00:00.000,
6:   cast: Array,
7:   poster: "http://ia.media-..."
8: }
```


\$sort

Sample of Documents after the \$sort stage

```
1: {
2:   year: -1, title: 1
3: }
```


- 构建聚合操作更加简单直观
- 代码提示和自动补全
- 自动管道执行结果预览
- 拖拉改变管道执行顺序
- 支持保存和导入聚合操作语句

支持直接生成语言代码 (Beta版)



- 查询语句构建：支持导出代码
- 支持复杂的多参数查询和聚合管道
- 开始支持：C#/.NET, Java, JavaScript, Python, and mongo shell 语法
 - 未来将支持更多语言


MongoDB Charts (Beta)



- 最简单最快速的MongoDB数据展现方法
- 支持MongoDB的数据模型
- 支持从自有环境到云的各种MongoDB环境

MongoDB Charts: 创建、展示、共享

```
{
  "_id": "5a7b2c3dc09c8d4d5852c72",
  "salesDate": { "$date": "2017-11-08T19:06:53.449Z" },
  "items": [
    {
      "name": "envelopes",
      "tags": ["stationary", "office", "general"],
      "price": { "$numberDecimal": "9.83" },
      "quantity": 10
    },
    {
      "name": "pens",
      "tags": ["office", "writing", "school", "stationary"],
      "price": { "$numberDecimal": "73.62" },
      "quantity": 2
    },
    {
      "name": "laptop",
      "tags": ["office", "school", "electronics"],
      "price": { "$numberDecimal": "595.72" },
      "quantity": 4
    },
    {
      "name": "notepad",
      "tags": ["office", "writing", "school"],
      "price": { "$numberDecimal": "34.65" },
      "quantity": 3
    }
  ],
  "storeLocation": "Seattle",
  "customer": {
    "gender": "M",
    "age": 45,
    "email": "napalm.so",
    "satisfaction": 4
  },
  "couponsUsed": false,
  "purchaseMethod": "Online"
}
```




Work with complex data

Connect to data sources securely.
Filter. Sample. Visualize.

Share dashboards and
collaborate


智能地将数据放在需要的地方

灵活扩展：数据迁移性能提升40%



- 分片数据均衡器负责维护集群中数据的均衡分布
- 4.0版本数据均衡迁移的速度将有40%的提升
- 增加和减少节点的速度将更快
- 帮助客户更经济的快速的应对容量和压力需求变化

非阻塞从节点读



- 在4.0之前,当主节点向节点应用Oplog时,从节点的读是阻塞的
 - 以确保从节点读到数据顺序和主节点一致
- 通过引用存储引擎时间戳,但应用Oplog时,4.0通过snapshot读取数据
- 降低读延迟,提升了处理和扩展能力

更强的安全能力



- MongoDB提供访问控制、设计、加密等最严格的数据库安全控制功能
- 4.0升级认证算法(SHA2) 和加密算法TLS (1.1+) 以满足更严格的安全标准.



自由的在任何地方运行

Atlas

实现**敏捷**，并
降低成本



Self-service and
elastic



Global and highly
available



Secure by default



Comprehensive
monitoring



Managed backup




Cloud agnostic

Atlas全球集群

Atlas将帮助您将数据自动部署到全球的每个角落

- 为您的分布式应用，提供毫秒级的数据本地读写
- 确保指定区域的数据保存在指定的区域中
- 可以快速的用预定义模板部署，或者通过图形化的接口自己来选择云区域部署



MongoDB Atlas 的服务等级

Free	Basic	Pro	Enterprise	Platinum
M0 512 MB storage Shared RAM	M2 to M400 Elastic Storage Elastic RAM	Covers M30 to M400 Elastic Storage Elastic RAM	Covers M30 to M400 Elastic Storage Elastic RAM	Covers M30 to M400 Elastic Storage Elastic RAM
		2 hr Support SLA	1 hr Support SLA	30 min Support SLA
		MongoDB Compass	MongoDB Compass BI Connector for Atlas LDAP Integration Database Auditing Encrypted Storage Engine* On-Demand MongoDB U	MongoDB Compass BI Connector for Atlas LDAP Integration Database Auditing Encrypted Storage Engine* On-Demand MongoDB U

* coming soon

Atlas云数据库审计

支持企业级审计要求

- 可以指定审计什么用户
- 可以指定审计的内容
- 可以指定审计所有的项目
- 审计日志可以通过界面或API导出

USE CUSTOM JSON FILTER

1 Select users and roles

Search for a user or role

☒ SCRAM Users

- ☐ All SCRAM Users
- ☐ Select SCRAM Users

☒ LDAP Users

- ☐ All LDAP Users
- ☐ Select LDAP Users

☒ Database Roles / LDAP Groups

- ☐ All Database Roles / LDAP Groups
- ☐ Select Database Roles / LDAP Groups

2 Select actions to audit

Search for an auditable action

☒ All actions

- ☒ authenticate
- ☒ authCheck
 - ☒ Reads
 - ☐ Successes and Failures ⓘ
 - ☐ Failures
 - ☒ Writes
 - ☐ Successes and Failures ⓘ
 - ☐ Failures
- ☒ createCollection
- ☒ createDatabase
- ☒ createIndex
- ☒ renameCollection

Atlas LDAP 集成

通过LDAP集成，统一管理用户

- LDAP的组映射为MongoDB的角色
- 可以用于项目中所有的集群
- 支持MongoDB 3.4以上版本

Configure Your LDAP Server

Server Hostname

Server Port

Bind Username

Bind Password

User To DN Mapping (Optional)

[Read more](#)


CA Root Certificate (Optional) ⓘ

If the SSL certificate for your LDAP server is self-signed, provide the contents of your root certificate authority here. Copy the command line contents by running `pbcopy < path/to/ca.pem`.


在线加密: 支持您使用自己的密钥管理工具

MongoDB Atlas能够支持您自己的密钥管理工具 (如AWS KMS), 让您能够统一管理MongoDB数据的加密密钥

- 你的KMS可以利用MongoDB的加密存储引擎 (AES256-CBC via OpenSSL)实现数据库级加密
- 您可以使用统一的云服务密钥和密钥管理和审计策略来为MongoDB创建、导入和更新密钥




MongoDB 监控云服务



免费服务，无需安装Agent, 查看健康和性能状态

支持Kubernetes (K8S) and Red Hat OpenShift

- 新的Kubernetes Operator (beta) 集成支持
- 支持使用Kubernetes 部署MongoDB



my2shards.yaml

```
---
apiVersion: mongodb.com/v1beta1
kind: MongoDBShardedCluster
metadata:
  name: k8sdemo
  namespace: mongodb
spec:
  shardCount: 2
  mongodsPerShardCount: 3
  mongosCount: 2
  configServerCount: 3
  version: 4.0.1

  persistent: false

  project: my-project
  credentials: my-credentials
```

kubectl apply -f my2shards.yaml

超越服务器计算

MONGODB WORLD'18

智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

- MongoDB Stitch GA
- MongoDB Server 4.0
- MongoDB Compass
- MongoDB Charts

智能地将数据放在需要的
地方

- MongoDB Mobile Beta
- MongoDB Server 4.0

自由的在任何地方
运行

- MongoDB Atlas
- Ops Manager 4.0
- Free Cloud Monitoring

MongoDB提供更广泛的智能数据操作平台为您加速

利用智能操作平台，生产力将提升3到5倍


MongoDB Mobile 您设备中的MongoDB

MongoDB Stitch


无服务器平台帮助开发人员专注与创新，而非重复构建和集成服务和重复编写基础代码

MongoDB Atlas

快速部署，动态扩展，全球跨区域和云提供商部署



MongoDB Stitch 无服务器 (Serverless) 架构平台



无需编写上千行代码，无需管理服务器，为应用开发提供简单、安全的数据和服务

让你更快的发布应用，同时免于维护之苦

MongoDB Stitch 无服务器平台 – 服务



Stitch QueryAnywhere

将 MongoDB强大的查询能力直接带到前端

iOS, Android, Web, IoT



Stitch Functions

集成微服务+服务器端逻辑+云服务

通过定制API，构建完整应用、或者数据及服务



Stitch Triggers

实时让应用对数据库变化做出反应

(即将发布)



Stitch Mobile Sync

自动同步手机和后台数据库的数据

(即将发布)

Streamlines app development with simple, secure access to data and services from the client with thousands of lines less code to write and no infrastructure to manage – getting your apps to market faster while reducing operational costs.

后端

数据存取

前端

没有Stitch

Provision backend server
Install runtime environment
Add code to make backend HA
Add code to scale backend
Monitor & manage backend infrastructure
Code REST API for frontend to use backend
Code backend application logic

Code user authentication
Code data access controls

Code application frontend
Code against each external service API
Continuously poll database for changes

有Stitch

Handled automatically by Stitch and Atlas

Provide JS code for Stitch Functions

Simple JSON Config

Code frontend using single SDK/API

聚焦你能创建的核心价值的地方

业务逻辑代码

服务集成和数据访问控制

应用后端架构

运维：管理操作系统、扩容、安全、备份

核心数据库功能

存储

聚焦你能创建的核心价值的地方

业务逻辑代码

服务集成和数据访问控制

应用后端架构


运维：管理操作系统、扩容、安全、备份

核心数据库功能

存储

MongoDB
Atlas


聚焦你能创建的核心价值的地方



聚焦你能创建的核心价值的地方



MongoDB Mobile (Beta)



将MongoDB的强大能力带到您的设备中

一样的数据库、同样的访问模式
从物联网到手机，到页面

MongoDB Mobile



随处可用的#1现代数据库

- 从客户设备到后台,统一的数据库
- 完备的MongoDB查询语言,包括聚合操作
- 学习一次语法,到处可以使用



一次编写, 到处运行

- 从前端到后端, 同样的语法,
- 支持iOS和Android



构建更快, 在线/离线 APP

- 提供本地数据访问, 避免延迟, 提升客户体验
- 二级索引, 支持各种的数据访问方式
- 让APP在离线仍可完成各种操作



随处同步您的数据

- Stitch Mobile Sync
- Mobile → backend
- Backend → mobile
- 当在线后, 自动同步离线数据, 支持冲突检查

开始尝试一下吧

免费试用 MongoDB Stitch [free tier](#)

参加MongoDB Mobile [beta 试用计划](#)



下一步



智能数据操作平台

最佳的数据管理
方式

- MongoDB Server 4.0
- MongoDB Stitch
- MongoDB Compass
- MongoDB Charts

智能将数据放在需要的
地方

- MongoDB Mobile
- MongoDB Stitch
Mobile Sync
- MongoDB Server 4.0

自由的在任何地方
运行

- MongoDB Atlas Global
Clusters & Enterprise
Security
- Free Cloud Monitoring
- Ops Manager 4.0 &
Kubernetes

New Online Course

M040: New Features and Tools in MongoDB 4.0



- 免费 ▪ 在线 ▪ 3周课程
- 现在开放注册 - <https://university.mongodb.com/courses/M040/about>

开始行动

- ❑ 下载白皮书 [Guide to What's New](#)
- ❑ 查看产品说明 [4.0 Release Notes](#)
- ❑ 部署使用 [MongoDB Atlas](#)



Q&A