

PhalconCMS

基于Phalcon的开源博客系统

作者：旷文杰 (Marser)

放  过 来

PhalconCMS : 基于Phalcon的开源博客系统

OSC 源创会
Opensource Innovation Meetup

IT大咖说
知识分享平台

多模块

Markdown

松耦合

高性能

放  过来

演示地址：https://www.marser.cn

OSC 源创会
Opensource Innovation Meetup

IT大咖说
知识分享平台

Marser 每天早晨叫醒我不是闹钟，不是梦想，而是PHP

请输入关键词开始搜索吧

[DOCS](#) [TOOLS](#) [CONTACT](#) [ABOUT](#)

[+ 加我微信](#) [+ GitHub](#)

Phalcon玩家群：150237524

[首页](#) [Phalcon](#) [性能分析](#) [环境搭建](#)

- 置顶 [PhalconCMS 1.0发布啦~~~](#) 2016-12-31
- 置顶 [云服务器编译安装phalcon失败](#) 2015-12-13

2017-03-12 **Phalcon入门教程之控制器**

Marser phalcon 阅读量258次 评论 最后更新：2017-03-12 21:35:07

控制器在MVC分层中的主要作用是处理请求与响应。Phalcon中的控制器类必须以 **Controller** 为后缀，action则以 **Action** 为后缀。
* Phalcon\Mvc\Controller 是Phalcon中控制器的基类，我们写的控制器类通过继承此基类，可以调用在DI中注册的各种服务。一个简单的控制器类示例如下：

```
1 namespace \MarserApp\Frontend\Controllers;
2
3 use Phalcon\Mvc\Controller;
4
5 class IndexController extends Controller {
6     public function indexAction(){
7         echo 'front index';
8         exit();
9     }
10 }
```

在浏览器中访问 http://localhost/index/index 即可看到打印结果。

初始化
initialize()函数

Phalcon\Mvc\Controller 中提供了初始化函数 initialize()，它是最先执行的，并且会优先于任何控制器的其他action：

```
1 public function initialize() {
2     echo "initialize";
3 }
```

有网友可能会问，为什么不是 __construct() 函数？

onConstruct()函数

- 推荐阅读**
- 依赖注入和控制反转是什么？
 - 数据输入失败引发的关键auto_increment问题

PhalconCMS博客管理系统

控制面板 > 查看

✓ 欢迎使用 PhalconCMS 博客系统 (v1.0) 轻量级高性能易用的博客系统

45 文章总数 | 12 分类总数 | 100 标签总数 | 1 用户总数

系统信息	
团队成员	Marser
项目代码	http://git.oschina.net/KevinJay/PhalconCMS
域名IP地址	www.marser.cn(112.124.23.163)
服务器操作系统	Linux 内核版本: 3.10.0-327.2.2.el7.x86_64
HTTP服务器	nginx/1.10.0
服务器语言	zh-CN.zh;q=0.8,en;q=0.6
服务器端口	443
PhalconCMS版本	1.0
PHP版本	7.0.7
PHP运行方式	FPM-FCGI

放  过来



基于Phalcon的博客CMS http://www.marser.cn -- 编辑

52 Commits 2 Branches 2 Tags 0 Releases 3 Contributors

master + Pull Request + Issue 文件 挂件 克隆/下载

root	最后提交于 26天前	SQL日志中添加SQL参数
app	root	SQL日志中添加SQL参数 26天前
crontab	KevinJay	init 12月前
public	Marser	删除无用的文件 3月前
.gitignore	kuangwenjie-PC\kuangwenjie	readme 3月前
README.md	KevinJay	Update README.md 3月前

代码托管：<http://git.oschina.net/KevinJay/PhalconCMS>

README.md 3.54 KB

PhalconCMS

介绍

基于Phalcon的博客CMS

推荐环境

- PHP 5.6+
- mysql 5.6+
- phalcon 3.0+

安装步骤

PhalconCMS : 基于Phalcon的开源博客系统

Phalcon

- C / Zephir 扩展
- 高性能，更低的CPU和内存开销
- 松耦合
- 丰富的组件
- Composer

Thank You!

扫描右侧二维码或直接搜索
“kuangwenjie”加我微信，
一起交流讨论，分享经验



旷文杰 (Marser)