






# 如何做troubleshooting？

---

滕传永





不要跟我讲什么VXLAN、SDN！  
老夫搞了十几年网络！

就是**一把梭**！

什么OSPF/BGP/IS-IS，那都是  
什么破玩意，老夫搞不懂！

广播域**大就大了**，

管他呢！做什么全三层！  
神经病才做全三层！

要什么安全！  
要什么源进源出！  
你们真特么不嫌麻烦！

VLAN能解决的问题要什么VXLAN！

什么JB SDN！什么JB API！CLI能干的事搞那么复杂！

配VLAN！  
默认路由！  
Permit any any！

插上Console就是  
**干**！

通了就走！



INTERNET  
REBOOT



# 重装





# 顺序很重要

尝试顺序	启动顺序			正常启动?
	1st	2nd	3rd	
A	Web Server	App Server	DB Server	NO
B	App Server	DB Server	Web Server	NO
C	App Server	Web Server	DB Server	NO
D	DB Server	App Server	Web Server	YES
E	Web Server	DB Server	App Server	YES
F	DB Server	Web Server	App Server	YES





- 排查运行条件
- 恢复原始配置
- 重启
- 重装
- 精简系统/最小化
- 一次只更换一个组件
- 更换启动和配置操作顺序
- 尝试复现问题



# THANKS

技术突破边界 服务传递价值